

KODAN FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ

Verzió 01.01.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Márkanév: **KODAN FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ**
Kéz-, bőr- és felületfertőtlenítő kendő


Gyártó/Szállító: Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2.
22851 Norderstedt, Germany
Tel: +4940521000 Fax: +494052100318
e-mail: mail@schulke-mayr.com www.shulke-mayr.com

Felelős személy: ++49(0)40/521 00 666
Segélykérő telefonszám: ++49(0)40/521 00-0
Magyarországi forgalmazó: **Allegro Kft.**
1135 Budapest, Szent László u. 97/a.
Tel: 350 21 07 Fax: 329 18 54
e-mail: info@allegro.hu www.allegro.hu

OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Sürgősségi telefonszáma: 0680 / 201-199

Alkalmazás : Fertőtlenítőszer

2. VESZÉLYESEK AZONOSÍTÁSA**Kockázati tanács embereknek és környezetnek**
ICAO - címkék:

Xi Irritáló 
R11 Tűzveszélyes
R36 Szemizgató hatású
R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Kémiai természet: Vizes alkoholtartalmú oldat cellulóz kendőn
Leírás: A következő anyagok oldata ártalmatlan adalékokkal:

Összetevők	CAS szám	EC szám	Jelölés	R mondatok	Koncentráció
1-propanol	71-23-8	200-746-9	F, Xi	R11, R41, R67	30 w-%
2-propanol	67-63-0	200-661-7	F, Xi	R11, R36, R67	30 w-%

Az R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szemmel való érintkezés: A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
Belégzés: Friss levegőre kell menni
Lenyelés: Orvosi felügyelet szükséges

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére: Nincs szükség különleges védőfelszerelésre
Megfelelő oltóanyag: Víz, száraz por, szén-dioxid, alkohol ellenálló hab
Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható: Nincs információ
Termékből származó speciális veszélyek: Különleges veszély nem várható

KODAN FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ

Verzió 01.01.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyi óvintézkedések: Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Minden gyújtóforrást el kell távolítani.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Nincs szükség különleges óvintézkedésre

Tisztítása: Mechanikailag történik

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**KEZELÉS**

Biztonságos kezelési útmutatás: Dohányozni tilos.

Útmutató tűz és robbanásvédelemhez: Gyújtóforrástól távol kell tartani. Dohányozni tilos. A forró termék éghető gőzöket bocsát ki.

TÁROLÁS

A tárolási helyekre vonatkozó követelmények: Az eredeti tartályban kell szobahőmérsékleten kell tárolni.

További információk: Közvetlen napsugárzástól, fagytól védeni kell. Az flakon légmentesen lezárva tárolandó.

További tanács a tároláshoz: Ételtől, italtól és távol kell tartani

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM**EXPOZÍCIÓS HATÉÁRÉRTÉKEK**

Összetevők	CAS szám	Érték	Bázis
2-propanol	67-63-0	CK: 500mg/m ³ CK: 200ppm	TRGS 900

Személyi védőfelszerelés

Egészségügyi intézkedések: Nincs szükség különleges védőfelszerelésre. Használat közben tilos enni, inni

Védelmi intézkedések: Vigyázzunk, hogy szembe ne kerüljön

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**MEGJELENÉS**

Forma: folyadékkal átitatott cellulóz kendő

Szín: fehér

Szag: alkoholszagú

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

pH: kb.5 / 1000 g/l (20°C)

Megszilárdulási tartomány: < -5°C

Kezdeti forráspont: kb. 80°C

Lobbanáspont: 25,5°C (Módszer: DIN 51775 Part 1)

Gőznyomás: kb. 50 hPa (20°C)

Sűrűség: kb. 0,89 g/cm³ (20°C)

Vízoldhatóság: a hatóanyag minden arányban (20°C)

Folyási idő:: < 15 s (20°C) (Módszer: DIN 53211)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Veszélyes reakciók: Semmi előre látható

Veszélyes bomlástermékek: Semmi előre látható

KODAN FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ

Verzió 01.01.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Acut orális toxicitás: LD50 patkány > 5000 mg/kg
Bőrirritáció: Nincs bőrirritáció
Szemirritáció: Nyúl, enyhén izgató hatású, nem szükséges címkézni




12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Biológiai lebonthatóság: Biológiailag lebontható (Módszer: OECD 301D/ EEC 84/449 C6)
Kémiai oxigén igény (KOI): 15.040 mg/l (1%-os oldat)
További információ: A talajba való beszivárgást el kell kerülni

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPOTOK

Termék: A terméket a megadott EWC szám alapján kell kezelni
EWC szám: EWC 070699 (EWC: Európai Hulladék Kód)
Szennyezett csomagolás: A tartályokat vízzel kell kiöblíteni. A tisztított edényeket újrahasznosításra az újra feldolgozó üzembe kell szállítani.
Fel nem használt termék: Zsírok, kenő anyagok, szappanok, felületaktív anyagok, fertőtlenítőszeres és személyi védőanyagok gyártásából, eladásából és felhasználásából származó hulladék.

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

ADR:	UN/ID-szám	3175	
	Osztály	4,1	
	Cikk	4	
	Levél	C	
	ICAO-Címkék	40	
	Az áru jellemzése: Alkoholos, Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, M.N.N. (2-1-propanol)		
IMDG:	UN/ID-szám	3175	
	Osztály	4,1	
	Ems	4,1-06	
	MFAG	305	
	Csomagolási csoport:	II.	
	Szennyezés a tengerre: nincs		
	Az áru jellemzése: : Alkoholos, Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, N.O.S. (2-1-propanol)		
IATA:	UN/ID-szám	3175	
	Osztály	4,1	
	Csomagolási csoport: II.		
	Az áru jellemzése: : Alkoholos, Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, N.O.S. (2-1-propanol)		

KODAN FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ

Verzió 01.01.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Általános irányelvek: A termék az EU-ban a biocid termékekről szóló 98/8/EK irányelv hatálya alá esik. A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett.

JELÖLÉS:

Xi: irritáló



R-MONDARTOK:

R11 Tűzveszélyes
R36 Szemizgató hatású
R67 Gőzök álmoságot és szédülést okozhatnak

S-MONDATOK:

S25 Kerülni kell a szembejutást
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Alkalmazás: A használati utasítás a címkén és a termékleírason található

A 3. pontban említett R mondatok szövege:

R11 Tűzveszélyes
R36 Szemizgató hatású
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat
R67 Gőzök álmoságot és szédülést okozhatnak

MEGJEGYZÉS:

MINDEN INFORMÁCIÓ A KONCENTRÁTUMRA VONATKOZIK!

A megadott információ csak az esetleges biztonsági előírásokhoz használható és a jelenlegi tudásunkon alapul. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa.